# **Anleitung Thunderbird**

# Einrichtung eines Exchange-Kontos in Thunderbird

Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Einrichtung eines Exchange-Kontos im E-Mail-Client Thunderbird.

## Schritt 1

Öffnen Sie das Menü und klicken Sie auf "+ Neu".

		-	đ	×
+	Neu			>
U	Anhänge			>

### Schritt 2

Wählen Sie "Bestehendes E-Mail-Konto" aus.

<	Neu	
	Nachricht	Strg+N
	Ordner	
	Virtueller Ordner	
	Neue E-Mail-Adresse erhalten	
	Bestehendes E-Mail-Konto	
	Chat-Konto	
	<u>F</u> eed-Konto	

## Schritt 3

Geben Sie Ihren Namen, Ihre dienstliche E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Das Passwort entspricht dem, welches Sie auch für die Anmeldung auf der Exchange Weboberfläche (Linkleister) verwenden.

### Schritt 4

Klicken Sie auf "Manuell einrichten".

# Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein. Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name Max Mustermann		()	
F-Mail-Adresse			
max.mustermann@urz.uni-heidelberg.de		()	
Dacquort			U
•••••		ø	Ç
✓ Passwort speichern			5
Manuell einrichten	Abbrechen	Weiter	
	<i>c</i>		



### Schritt 5

Füllen Sie die Einstellungen wie folgt aus:

### Posteingangs-Server:

- Protokoll: IMAP
- Hostname: exchange.uni-heidelberg.de
- Port: 143 oder 993
- Verbindungssicherheit: STARTTLS oder TLS
- Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
- Benutzername: Ihre Uni-ID/Projektnummer

### Postausgangs-Server:

- Hostname: exchange.uni-heidelberg.de
- Port: 587 oder 465
- Verbindungssicherheit: STARTTLS oder TLS
- Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
- Benutzername: Ihre Uni-ID/Projektnummer

Startseite	🔀 Konto einrichten 🛛 🗙	
POSTEINGANGS-SERVER		
Protokoll:	IMAP v	
Hostname:	exchange.uni-heidelberg.de	
Port:		
Verbindungssicherheit:	STARTTLS V	
Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal 🗸 🗸	
Benutzername:	xy123	
POSTAUSGANGS-SERVER		
Hostname:	exchange.uni-heidelberg.de	
Port:	587 🔨	
Verbindungssicherheit:	STARTTLS ~	
Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal V	
Benutzername:	xy123	
	Erweiterte Einstellungen	
Erneut testen	Abbrechen Fertig	

### Hinweis

Sie können die Server-Einstellungen auch automatisch vom Thunderbird ermittlen lassen, indem Sie unten auf "Erneut testen" klicken. Dabei wird jedoch unter "Authentifizierungsmethode" zu Postausgangsserver möglichst die falsche Option "Kerberos/GSSAPI" eingestellt, was zu einer Fehlermeldung führt. Die richtige Option hier ist "Passwort, normal", die Sie manuell auswählen können.

### Fertig!

Schließen Sie die Einrichtung mit "Fertig" ab.

